

Wieliczka, dn. 03.04.2024 r.

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

Znak sprawy: GOD.6630.2.202.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończzonej w dniu 03.04.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

| | |
|--------------------------------|---|
| Przedmiot narady: | gazoci g na odc G1-G82, wodoci g W1-W50, kanalizacja sanitarna na odc S1-S8), kanalizacja deszczowa D1-D51, napowietrzna line energetyczna NN+słup EI1-EI4, napowietrzna linia telekomunikacyjna NN+słupy+kabel telekomunikacyjny T1-T11,KT1-KT2 |
| Lokalizacja: | Niepołomice - M Obr b: Niepołomice, dz.: 2219, 2220/88, 3225/1, 3363, 3379/2, 3379/5, 3380, 3385/2, 3401/6, 3402/1, 3403/9, 3404, 3406/11, 3406/15, 3406/16, 3407/1, 3407/10, 3415/3, 3417/2, 3419/2, 3422/2, 3422/4, 3423, 4113/1, 4114/1, 4295, 4320/1, 4320/3, 4990/2, 4991/1 |
| Wnioskodawca: | DURCZY SKI GRZEGORZ ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice |
| Inwestor: | GMINA NIEPOŁOMICE pl. Zwyci stwa 13, 32-005 Niepołomice |
| Projektant: | GRZEGORZ DURCZY SKI Inne upr.: budowlana: SLK/OKK/7131/5217/13 |
| Przewodnicz cy: | Beata Dubiel-Kulma-Główny specjalista - przewodnicz ca narady koordynacyjnej |
| Sposób przeprowadzenia narady: | elektroniczny |
| Data wpływu: | 08.03.2024 r. |

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodnicz cego:
Nie wnosi uwag

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp. | Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa | Stanowisko Uwagi | Imi i nazwisko uczestnika |
|-----|---|---------------------|---------------------------|
|-----|---|---------------------|---------------------------|

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| 1 | Orange Polska S.A. | Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. | |
| 2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego elektroniczny | Stanowisko pozytywne Zachowa warunki techniczne projektowania i realizacji robót. | Joanna Job |
| 3 | Starostwo Powiatowe w Wieliczce Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami elektroniczny | Stanowisko pozytywne | Wojciech Batko |
| 4 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. elektroniczny | <p>Stanowisko pozytywne Zachowa normatywne odległości od ist. infrastruktury. Prace wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprężym mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.</p> <p>Uzgadnia się z uwagami, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię /wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż : -3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, -10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, -15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również uycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: -linii nN - 1m, -linii SN - 2m, -linii WN - 5m</p> | Wojciech Szczypczyk |

Dokument wygenerował(a): Beata Dubiel-Kulma, dn. 03-04-2024 15:18:16

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| | | Uzgadnia się z uwagami, prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. | |
| 5 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce elektroniczny | Stanowisko pozytywne | Janusz Nosalski |
| 6 | Fiberway sp. z o.o. | Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. | |
| 7 | Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. elektroniczny | Stanowisko pozytywne Opiniuje się pozytywnie, zgodnie z uzgodnieniem z dnia 20.11.2023 r. Realizacja zgodnie z wydanym pismem - znak: IN/DTI-IT/315-2308/23 z dnia 29.09.2023 r. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem realizacji inwestycji należy powiadomić Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. celem nadzoru nad infrastrukturą budowaną w eksploatacji Spółki. Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad pracami wykonywanymi w siedzibie infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zastrzega możliwość zmiany w zakresie konieczności zastosowania zabezpieczenia/przebudowy dla infrastruktury. | Ewa Czy |
| 8 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Kłaju elektroniczny | Stanowisko pozytywne Gazownia w Kłaju uzgadnia z uwagami: 1. Prace w strefie kontrolowanej gazociągów wykonać zgodnie pod nadzorem właściwej terenowo Gazowni. Wszelkie prace wykonywane w siedzibie sieci gazowej należy prowadzić szczególnie ostrożnie, w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kłaju, Kłaj 653. 2. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie, na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. cennika usług zewnętrznych. 3. Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozp. Min.Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 4. Skrzyżowanie kanalizacji z gazociągiem wybudowanym przed 2002r zabezpieczyć zgodnie z PN - 91/M-34501. 5. W trakcie prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami właściwa terytorialnie Gazownia zastrzega możliwość wprowadzenia ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowej. 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci gazowych, które nie zostały zinwentaryzowane, lub o których brak informacji. 7. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy pod nadzorem Gazowni w Kłaju zlokalizować czynniki gazowe. 8. Realizować z zachowaniem zapisów zawartych w Piśmie nr PSGKR.ZMSM.763.1151493.1.23 z dn. 24.03.2023 r. | Jan Kasprzyk |
| 9 | Urząd Miasta i Gminy Niepołomice elektroniczny | Stanowisko pozytywne | Wojciech Malarz |
| | Wnioskodawca | | DURCZYŃSKI GRZEGORZ |

Dokument wygenerował(a): Beata Dubiel-Kulma, dn. 03-04-2024 15:18:16

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 712414.1.10400, 712414.1.10402.

Z upoważnienia Starosty Wielickiego
Beata Dubiel-Kulma-Główny specjalista -
przewodnicząca narady koordynacyjnej

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752).