


WIDOK OD ZEWNĄTRZ NA ZAMKNIĘTĄ BRAMĘ



WIDOK OD WEWNĄTRZ NA ZAMKNIĘTĄ BRAMĘ

UWAGI:

BRAMA ZEWNĘTRZNA, OCIEPLONA, WYKONANA NA WZÓR BRAMY ISTNIEJĄCEJ.

- 1 DREWNO DĘBOWE, LAKIEROWANE LAKIEROBEJCĄ W KOLORZE JAK BRAMA ISTNIEJĄCA
- 2 SZKŁO ZESPOLONE DWUSZYBOWE
- 3 BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA MALOWANA W KOLORZE JAK NA BRAMIE ISTNIEJĄCEJ

EI60 – KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BRAMY

- 1. BRAMA OBJĘTA JEST KONTROLĄ DOSTĘPU SZCZEGÓŁY PATRZ PROJ. IE, SKRZYDŁO CZYNNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAMEK ELEKTRYCZNY NP. ASSA ABLOY EL560 LUB RÓWNOWAŻNY, PRZEPUSTY KABLOWE WRAZ Z NIEBĘDNYM OKABLOWANIEM ORAZ PODPOSAZDKOWY NAPĘD WSPOMAGAJĄCY OTWIERANIE Z ZINTEGROWANĄ CENTRALĄ I NIEZBĘDNYM OSPRZĘTEM TYPU: CZUJNIKI LASEROWE NP. ASSA ABLOY C127X LUB RÓWNOWAŻNY
- 2. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ I ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM ZABEZPIECZAJĄCYM DREWNO PRZECIWWILGOCI.
- 3. KLAMKĘ Z SZYLDDEM WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO.
- 4. ZAWIASY TOCZONE, STALOWE, ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNE, MALOWANE, W KOLORZE BLACHY
- 5. RYSUNKI BRAMY SĄ PODSTAWĄ DO WYKONANIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH, KTÓRE WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTOROWI, WŁĄDZOM KONSERWATORSKIM I PROJEKTANTOM.
- 6. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 1 9 9 7 ul.Strusia 10, 60-711 Poznań tel. (061) 866 97 10, 866 54 22 fax. (061) 866 97 11 e-mail: arch1997@poczta.onet.pl e-mail2: architektka@p1997.pl www.p1997.pl				NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI PRZYZIEMIA WE WSCHODNIM SKRZYDLE BUDYNKU UAM COLLEGIUM MAIUS 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10 NR EW. DZIAŁKI 111/2, OBRĘB : POZNAŃ, ARKUSZ 22 KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH : IX			
NAZWA I ADRES INWESTORA: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ				STUDIUM: PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA:				ARCHITEKTURA			
TYTUŁ RYSUNKU:				BRAMA			
ARCHITEKTURA:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upraw.	Podpis			
PROJEKTANT:	mgr inż.arch.K.Frąckowiak	architektoniczna bez ograniczeń	114/85/Pw WP-0053	1:25 SKALA:			
	mgr inż.arch.A.Kornecka	architektoniczna bez ograniczeń	577/89/Pw WP-0101				
	mgr inż.arch.M.Lelonkiewicz	architektoniczna bez ograniczeń	UPB/21/2006 WP-0678				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch.R.Hodyra	architektoniczna bez ograniczeń	25/wpak/2014 WP-1088	D1			
RYS. NR:				POZNAŃ 15 LISTOPADA 2025 R.			